


# Redirack



*Redirack is fabrikant van stockagesystemen sedert 1952 (CORNIX groep)*



# REDISPAN® • HALFZWARE REKKEN



## ENKELE TOEPASSINGEN



Stockeren van banden



Archieven



Miniload



Speelgoedwinkel



Stockeren hangend textiel



Etagebouw met 2 niveaus



Verticale stockage



Vatenopslag

## HET 'MILLENIUM' REK VAN REDIRACK® !

Eindelijk een esthetisch halfzwaar rek ! REDIRACK® heeft de RediSpan® volledig herdacht teneinde hem veel esthetischer te maken, echter zonder te raken aan zijn technische kwaliteiten ! Als toemaatje werd de prijs nog verlaagd ook, dankzij het nieuwe ontwerp.

Vertrekkende van het principe dat de RediSpan® de grote broer is van de RediTab® hebben wij de stijl dezelfde vlakke voorzijde meegegeven : dit maakt hem veel esthetischer en maakt zodoende toepassingen in winkels, boetieks, shops en showrooms perfect mogelijk. De ligger wordt op eenvoudige wijze ingehaakt aan de binnenkant van de stijl.

Wij hebben eveneens de hoogtes aangepast aan deze van de RediTab® legbordstellingen zodat beide types beter te combineren vallen. Tenslotte bieden wij U vanaf heden de mogelijkheid te kiezen uit 3 verschillende soorten voeten zodat U deze kunt nemen die het best beantwoordt aan Uw behoefte. Uiteraard blijven de toepassingen van de RediSpan® Plus dezelfde d.w.z. : losstaand rek, platformstructuur, dynamische stockage, geautomatiseerde stockage van het type miniload, werkbanken, verticale stockage, bureelmeubilair, specifieke toepassingen zoals stockage van banden, uitlaten, voorruit, enz.

Het RediSpan® gamma wordt gebruikt daar waar het RediTab® gamma niet meer voldoet qua belasting en ook nog wanneer de vrije afstand tussen de stijlen groter dient te zijn dan 1250 mm.



### Ladders

- Draagkracht 4 ton.
- Hoogtes vanaf 1750 tot 3250 mm (verhoogstukken mogelijk voor hogere stijlen).
- Dieptes 400, 500, 600, 800 en 1000 mm. Dieptes > 1000 mm : ladders met 3 stijlen.
- Verschillende mogelijkheden voor de voeten : plastic voet, plastic voet met stelschroef of stalen voet. De basisprijs van de ladders is exclusief de voet teneinde U de mogelijkheid te laten de voet te kiezen die het best aansluit bij Uw behoefte.
- Ongemonteerd geleverd. Standaard kleur : blauw RAL 5010 (schoring sendzimir). Andere kleuren mogelijk mits supplement.

### Liggers

Inhaaksysteem met veiligheidsstiften. Verstelbaar om de 50 mm. De liggers worden ingehaakt aan de binnenzijde van de stijlen. Lengtes 1200 tot 2400 mm. Standaardkleur : blauw RAL 5010. Drie types :

- TA = buisprofiel met opstaande rand om legborden met een minimum hoogte van 22 mm in verzonken toestand te plaatsen.
- T = buisprofiel voor zwaardere lasten.
- TX = ronde of ovale buis voor hangend textiel (prijs op aanvraag).

### MAAK UW KEUZE IN FUNCTIE VAN UW BEHOEFTE :


RediSpan®	breedtes legborden 1200 à 2400 mm (hoogte : 50 à 70 mm). Dieptes legborden 400 à 1000 mm en meer ...
RediTab®	breedtes legborden 1000 & 1250 mm (hoogte 30 mm) dieptes legborden 300 à 800 mm

**Kortom met RediSpan®  
bespaart U plaats en geld !**

Ongemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.  
Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs  
Uw RediSpan® installatie met hun toebehoren.  
Vraag een gratis bestek !




### HOE DE LENGTE VAN UW INSTALLATIE BEREKENEN ?



afstand tussen stijlen =  
lengte ligger (b.v. 1500 mm) + 10 mm

diepte ladder



niet vergeten :

- ▶ de breedte van elke stijl bijrekenen (50 mm)
- ▶ de oversteek van de voetplaat (enkel in geval van stalen voet : 25 mm éénmaal voor de totale lengte) bijrekenen.

voorbeeld :

2 vakken van 1500 mm geven :  $2 \times 1510 + 3 \times 50 = 3170 \text{ mm} + 25 \text{ mm oversteek voetplaat} = 3195 \text{ mm}$




## LADDERS : draagkracht 4 ton

De tekeningen van de schoring zijn indicatief en variëren naar gelang de hoogte en de diepte van de ladders.

Andere afmetingen op aanvraag.


Opgepast : vergeet niet de voetjes te bestellen !



HOOGTE (mm)	1750		2000		2250		2500		3000		3250	
DIEPTE (mm)	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€	CODE	€
400	M1704B0		M2004B0		M2204B0		M2504B0		M3004B0		M3204B0	
500	M1705B0		M2005B0		M2205B0		M2505B0		M3005B0		M3205B0	
600	M1706B0		M2006B0		M2206B0		M2506B0		M3006B0		M3206B0	
800	M1708B0		M2008B0		M2208B0		M2508B0		M3008B0		M3208B0	
1000	M1710B0		M2010B0		M2210B0		M2510B0		M3010B0		M3210B0	

## VOETJES (2 nodig per ladder; prijs/stuk)

TYPE	CODE	€
staal	MPMB0	
plastiek	JPP5030N0	
plastiek + stelschroef	JPP5030VNO	
spie 120x75x3 mm	TCAL120752TZ0	



Het plastic voetje kan ook gebruikt worden als afsluitdop voor de bovenzijde van de stijlen van de ladders.


Altijd 2 voeten voorzien per ladder !

**3 types in functie van de belasting en de toepassing :**

- Plastiek voetje (zwart) voor lichte en halfzware belastingen tot 1000 kg per ladder.
- Plastiek voetje (zwart) met stelschroef (M10x60) voor lichte en halfzware belastingen tot 1000 kg per ladder; voor onregelmatige vloeren of om kleine niveaunderschillen op te vangen.
- Stalen voet (blauw) voor belastingen tot 4 ton per ladder en/of daar waar een verankering in de grond noodzakelijk is.

**Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !**

## LIGGERS (2 veiligheidsstiften inbegrepen)



TYPE LIGGER	TA 60 X 30 X 1,5			T 50 X 30 X 1,5			T 70 X 30 X 2			
	LENGTE (mm)	kg/paar	CODE	€	kg/paar	CODE	€	kg/paar	CODE	€
1200	650	MTA612TB0		710	MT512TB4		1000	MT712TB4		
1500	520	MTA615TB0		500	MT515TB4		1000	MT715TB4		
1800	433	MTA618TB0		350	MT518TB4		900	MT718TB4		
2100	336	MTA621TB0		270	MT521TB4		700	MT721TB4		
2400	257	MTA624TB0		207	MT524TB4		450	MT724TB4		

Ligger TA leverbaar uit voorraad (blauw RAL 5010). Andere referenties leveringstermijn +/- 4 weken.

Kg/paar = belasting per liggerpaar in kg vloeiend gespreid met een maximale doorbuiging van 1/250e.


## LEGBORDEN voor TA liggers

\* spaanplaat 22 mm hoge dichtheid (630 kg/m<sup>3</sup>) : zie prijslijst hierna

\* melamine : prijs op aanvraag

\* stalen legborden : prijs op aanvraag


stalen legbord op aanvraag



DIEPTE (mm)	600		800		1000	
LENGTE (mm)	CODE	€	CODE	€	CODE	€
1200	WA22119592		WA22119792		WA22119992	
1500	WA22149590		WA22149790		WA22149990	
1800	WA22179590		WA22179790		WA22179990	
2100	WA22209590		WA22209790		WA22209990	
2400	WA22239590		WA22239790		WA22239990	

Andere afmetingen : afkortsneede in de lengte of de breedte

WACOUPE222



## VAKVERDEELSCOTTEN (2 steunen nodig per vakverdeelschot; prijs/stuk)

### OMSCHRIJVING

steun voor vakverdeelschot 22 mm  
vakverdeelschot 22 mm

### CODE

ASITU22B0


€

U plaatst het vakverdeelschot  
exact waar U wenst.

Voor de meest  
up to date prijs:  
raadpleeg ons!

## DIEPTELIGGER

LENGTE (mm)	TA LIGGER		T LIGGER	
	CODE	€	CODE	€
600	MTSTA6Z0		MTST6B4	
700	MTSTA7Z4		MTST7B4	
800	MTSTA8Z0		MTSTMB4	
900	MTSTA9Z4		MTST9B4	
1000	MTSTA10Z0		MTST10B4	



## VERDEELARM VERDEELKADER

OMSCHRIJVING	H x D (mm)	Ø (mm)	CODE	€
verdeelarm	450	50x30	MBST503045B4	
verdeelarm	700	50x30	MBST503070B4	
buisdop		50x30	JPP5030N0	
verdeelkader	450/450/450	21	MCS34545B4	
verdeelkader	450/900/450	27	MCS34590B4	
verdeelkader	700/900/700	27	MCS37090B4	

## LADDERVERBINDING

LENGTE (mm)	CODE	€
200	MT260Z4	
300	MT360Z4	
400	MT460Z4	
500	MT560Z4	

## VATENSTEUN (chassis)

DIEPTE (mm)	CODE	€
800	MSFC20080B4	

\* voor vaten 200 liter  
\* Ø 600 mm

Leveringstermijn accessoires : +/- 4 weken

Het toebehoren dat U nodig heeft niet gevonden ? Raadpleeg ons !

## EN NOG EEN PAAR TOEPASSINGEN ...



Werkbanken en verpakkingstafels RediSpan®




REDIRACK® Office : bureelmeubilair RediSpan®

 **Redirack**

**EUROPA'S OUDSTE FABRICANT  
VAN STOCKAGE SYSTEMEN**

# REDISPAN® • VERTICALE STOCKAGE



## VERTICALE STOCKAGE

Een stapelrek op basis van het RediSpan® systeem, speciaal ontworpen voor de verticale stockage van buizen, balken, profielen, moulures, enz. Het schuin aanleunen tegen het rek doet U een aanzienlijke plaatswinst realiseren.

### TOEPASSINGEN

Houthandel, loodgieters, doe-het-zelf zaken, handel in bouwmaterialen enz.

### KENMERKEN

- 1. Ladders.** Beschikbaar in drie hoogtes enkelzijdig of dubbelzijdig. Breedte van de ladder zelf : 50 mm. Voorzien van metalen voeten voor vloerbevestiging.
- 2. Liggers.** De liggers zijn voorzien om de ladders onderling met elkaar te verbinden. Hun aantal varieert naargelang de hoogte van de ladder. Het niveau van de liggers is verstelbaar per 50 mm. Vijf lengtes van liggers zijn beschikbaar teneinde U toe te laten Uw vakken naar wens op te bouwen. De liggers dienen eveneens om de verdelers in te haken.
- 3. Verdelers.** Twee types verdelers zijn beschikbaar : de verdeelarm of het verdeelkader. Zij worden geplaatst op de liggers. Een verdeelkader stijl is eveneens beschikbaar : deze wordt gemonteerd op de stijl.
- 4. Affichehouder.** Een affichehouder kan bevestigd worden op de verdeelkaders. Kleur : blauw. Afmetingen : 305 x 215 mm (voor A4 affiches). Enkel beschikbaar vanaf 100 stuks. Prijs op aanvraag.
- 5. Expansiebouten.** De ladders dienen verplicht vastgemaakt te worden aan de grond door middel van expansiebouten (2 per ladder). Apart te bestellen !
- 6. Afwerking.** Alles blauw RAL 5010 gelakt (schoring ladder sendzimir). Lichtgrijs RAL 7035 mogelijk mits supplement van 10 %. Alles wordt ongemonteerd geleverd vergezeld van een montagehandleiding. Een bestek voor montage is op aanvraag beschikbaar.

### TIP REDIRACK

**Een dubbelzijdig rek kost nauwelijks meer dan een enkelzijdig maar laat U wel een 100 % stockagewinst toe !**



Hoogte (mm)	Vakbreedte nuttig (mm)	Type ligger	Diepte onder/boven (mm)	Aantal liggers	ENKELZIJDIG			
					Beginrek		Aanbouwrek	
					CODE	€	CODE	€
2500	1200	T50	450/200	3	MRSD2512B4		MRSS2512B4	
	1500	T50	450/200	3	MRSD2515B4		MRSS2515B4	
	1800	T50	450/200	3	MRSD2518B4		MRSS2518B4	
	2100	T70	450/200	3	MRSD2521B4		MRSS2521B4	
	2400	T70	450/200	3	MRSD2524B4		MRSS2524B4	
3000	1200	T50	500/200	4	MRSD3012B4		MRSS3012B4	
	1500	T50	500/200	4	MRSD3015B4		MRSS3015B4	
	1800	T50	500/200	4	MRSD3018B4		MRSS3018B4	
	2100	T70	500/200	4	MRSD3021B4		MRSS3021B4	
	2400	T70	500/200	4	MRSD3024B4		MRSS3024B4	
4000	1200	T50	600/300	6	MRSD4012B4		MRSS4012B4	
	1500	T50	600/300	6	MRSD4015B4		MRSS4015B4	
	1800	T50	600/300	6	MRSD4018B4		MRSS4018B4	
	2100	T70	600/300	6	MRSD4021B4		MRSS4021B4	
	2400	T70	600/300	6	MRSD4024B4		MRSS4024B4	

Hoogte (mm)	Vakbreedte nuttig (mm)	Type ligger	Diepte onder/boven (mm)	Aantal liggers	DUBBELZIJDIG			
					Beginrek		Aanbouwrek	
					CODE	€	CODE	€
2500	1200	T50	600/200	4	MRDD2512B4		MRDS2512B4	
	1500	T50	600/200	4	MRDD2515B4		MRDS2515B4	
	1800	T50	600/200	4	MRDD2518B4		MRDS2518B4	
	2100	T70	600/200	4	MRDD2521B4		MRDS2521B4	
	2400	T70	600/200	4	MRDD2524B4		MRDS2524B4	
3000	1200	T50	700/200	6	MRDD3012B4		MRDS3012B4	
	1500	T50	700/200	6	MRDD3015B4		MRDS3015B4	
	1800	T50	700/200	6	MRDD3018B4		MRDS3018B4	
	2100	T70	700/200	6	MRDD3021B4		MRDS3021B4	
	2400	T70	700/200	6	MRDD3024B4		MRDS3024B4	
4000	1200	T50	900/300	8	MRDD4012B4		MRDS4012B4	
	1500	T50	900/300	8	MRDD4015B4		MRDS4015B4	
	1800	T50	900/300	8	MRDD4018B4		MRDS4018B4	
	2100	T70	900/300	8	MRDD4021B4		MRDS4021B4	
	2400	T70	900/300	8	MRDD4024B4		MRDS4024B4	

Prijzen voor begin- en aanbouwrekken zonder verdelers, ongemonteerd geleverd, exclusief expansiebouten.

**Voor de meest  
up to date prijs :  
raadpleeg ons !**



## VERDELER

OMSCHRIJVING	AFMETINGEN (mm)		VOOR T50		VOOR T70	
	D x H	Ø	CODE	€	CODE	€
verdeelarml	450	50 x 30	MBST503045B4		MBST503045B4	
	700	50 x 30	MBST503070B4		MBST503070B4	
verdeelkader voor ligger	450/450/450	21	MCS34545B4		MCS34545B4	
	450/900/450	27	MCS34590B4		MCS34590B4	
	700/900/700	27	MCS37090B4		MCS37090B4	
verdeelkader voor stijl	450/450/450	21	MCSM54545B4		MCSM54545B4	
	450/900/450	27	MCSM54590B4		MCSM54590B4	
	700/900/700	27	MCSM57090B4		MCSM57090B4	

## TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING	CODE	€
Expansiebout beton Ø 10 mm	JEXP101000	
Expansiebout asfalt Ø 12 mm	JEXPC101304	
Affichehouder A4 inclusief 2 klampen	MRAFA4B9	op aanvraag

Ongemonteerd geleverd.

Eenvoudige montage : ladders te bouten en liggers te plaatsen d.m.v. inklikstelsel. Op aanvraag monteren onze gespecialiseerde monteurs Uw verticale stockage. Vraag een gratis bestek !



# REDISPAN® • WERKBANKEN



**Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !**



## WERKBANKEN & WERKTAFELS REDISPAN®

Werkbanken & werktafels-verpakkingstafels gebaseerd op het RediSpan® systeem.

**Standaard hoogte :** 850 mm + bladbedekking naar keuze

**Standaard diepte structuur :** 700 en 800 mm (andere dieptes op aanvraag). De diepte van de bladbedekking is 90 mm groter dan de structuur.

**Standaard lengte structuur :** 1300, 1600 en 1900 mm. De bladbedekking is 50 mm langer dan de structuur.

**Kleur structuur :** blauw RAL 5010



**Bladbedekking naar keuze :**

- spaanplaat 22 en 38 mm
- melamine wit 22 mm met of zonder afgeplakte boorden
- multiplex

Extra legbord beschikbaar evenals diverse accessoires. Voorzien van plastic voetjes. Stalen voeten of regelbare voetjes op aanvraag.

**Niet gemonteerd geleverd. Eenvoudige montage.**



*Gezien het enorme aantal mogelijkheden en de flexibiliteit van onze productie om U een tafel te leveren die perfect past bij Uw behoeftes geven wij U graag de voordeligste prijs voor buitenstandaard modellen op eenvoudige aanvraag.*

### WERKBANK RediSpan® structuur 700 mm diep

TYPE		135/70		165/70		195/70	
OMSCHRIJVING (niet gemonteerd)		CODE	€	CODE	€	CODE	€
<b>Structuur</b>	<b>lxd (mm)</b>	<b>1300x700</b>		<b>1600x700</b>		<b>1900x700</b>	
2(1) ladders h=850 mm	<i>begin</i>	ME13570D4		ME16570D4		ME19570D4	
+ 2 liggers T50x30 met	<i>aanbouw</i>	ME13570S4		ME16570S4		ME19570S4	
opgelast hoekprofiel binnenzijde + 4(2) voetjes + vijzen bevestiging bladbedekking.							
<b>Bladbedekking</b>	<b>lxd (mm)</b>	<b>1350x790</b>		<b>1650x790</b>		<b>1950x790</b>	
spaanplaat 22 mm		MEA22135794		MEA22165794		MEA22195794	
spaanplaat 38 mm		MEA38135794		MEA38165794		MEA38195794	
melamine 22 mm, 4-zijdig afgeboord		MEMB22135794		MEMB22165794		MEMB22195794	
melamine 39 mm, 3-zijdig afgeboord		MEMB391AR135804		MEMB391AR165804		MEMB391AR195804	
+ 1 zijde afgerond							
melamine 39 mm, 2-zijdig afgeboord			niet beschikbaar		niet beschikbaar		niet beschikbaar
+ 2 zijdes afgerond			op		op		op
multiplex 22 mm		MEMU22135794		MEMU22165794		MEMU22195794	
multiplex 40 mm		MEMU40152755	aanvraag	MEMU40169755	aanvraag	MEMU40200755	aanvraag
<b>Extra legbord</b>	<b>lxd (mm)</b>	<b>1200x700</b>		<b>1500x700</b>		<b>1800x700</b>	
2 liggers TA60x30		METAA22120704		METAA22150704		METAA22180704	
+ 1 spaanplaat 22 mm							
2 liggers TA60x30 + 1 melamine		METAM22120704		METAM22150704		METAM22180704	
plaat 22 mm niet afgeboord							



## WERKBANK RediSpan® structuur 800 mm diep

TYPE		135/80		165/80		195/80	
OMSCHRIJVING (niet gemonteerd)		CODE	€	CODE	€	CODE	€
Structuur	lxd (mm)	1300x800		1600x800		1900x800	
2(1) ladders h=850 mm	<i>begin</i>	ME13580D4		ME16580D4		ME19580D4	
+ 2 liggers T50x30 met opgelast hoekprofiel binnenzijde + 4(2) voetjes + vijzen bevestiging bladbedekking.	<i>aanbouw</i>	ME13580S4		ME16580S4		ME19580S4	

Bladbedekking	lxd (mm)	1350x890		1650x890		1950x890	
spaanplaat 22 mm		MEA22135894		MEA22165894		MEA22195894	
spaanplaat 38 mm		MEA38135894		MEA38165894		MEA38195894	
melamine 22 mm, 4-zijdig afgeboord		MEMB22135894		MEMB22165894		MEMB22195894	
melamine 39 mm, 3-zijdig afgeboord			niet beschikbaar		niet beschikbaar		niet beschikbaar
+ 1 zijde afgerond							
melamine 39 mm, 2-zijdig afgeboord		MEMB392AR135904		MEMB392AR165904		MEMB392AR195904	
+ 2 zijdes afgerond							
multiplex 22 mm		MEMU22135894	op	MEMU22165894	op	MEMU22195894	op
multiplex 40 mm		MEMU40135899	aanvraag	MEMU40165899	aanvraag	MEMU40195899	aanvraag

Extra legbord	lxd (mm)	1200x800		1500x800		1800x800	
2 liggers TA60x30		METAA22120804		METAA22150804		METAA22180804	
+ 1 spaanplaat 22 mm							
2 liggers TA60x30 + 1 melamine plaat 22 mm niet afgeboord		METAM22120804		METAM22150804		METAM22180804	



Bladbedekking spaanplaat



Bladbedekking melamine



Bladbedekking multiplex



Extra legbord

VERHOOGKADERS voor werkbank lengte (mm)		1350		1650		1950	
		CODE	€	CODE	€	CODE	€
Verhoogkader 1000 mm (bevestigingen inbegrepen) per stuk (diepte 220 mm) : 1 benodigd per zijde !		MEMR100B4		MEMR100B4		MEMR100B4	
Legbord diepte 220 mm voor verhoogkader :							
* zonder bedekking (om b.v. Corbac C3 in te plaatsen)		META120204		META150204		META180204	
* met spaanplaat bedekking 22 mm		METAA22120204		METAA22150204		METAA22180204	
* met melamine bedekking 22 mm niet afgeboord		METAM22120204		METAM22150204		METAM22180204	

Het legbord kan eveneens schuin geplaatst worden teneinde de bakken Corbac C3 schuin te plaatsen.

Buishouder voor verhoogkader (per stuk), buizen tot Ø 25 mm		MEPT22B4		MEPT22B4		MEPT22B4	
Ligger TA60x30 omgekeerd voor montage accessoires (b.v. verlichtingsarmatuur, plastic bakken type Corbac PS).		MTAR612B4		MTAR615B4		MTAR618B4	

Opgepast : om de stabiliteit van het verhoogkader te garanderen in geval van buishouders is het noodzakelijk bovenaan het kader een legbord te voorzien (al dan niet met bedekking) !



EUROPA'S OUDSTE FABRICANT  
VAN STOCKAGE SYSTEMEN



Verhoogkader met legbord + ligger voor montage toebehoren

Verhoogkader met buishouder

TOEBEHOREN	AFMETINGEN (mm) L x D x H	CODE	€
Regelbare voetjes (per stuk)		JPP5030VN0	
Kastje met deurtje, rechtsopenend : bij voorkeur voor de werkbankstructuur 700 mm; voorzien van cilinderslot en 2 verzinkte legborden	500 x 700 x 585	MA1P507058B0V	
Ladenkast met 4 lades : bij voorkeur voor de werkbankstructuur 700 mm diep; binnenafmetingen lades : 415x650 mm (bxd); hoogtes 95, 2x110 en 170 mm; voorzien van een centrale vergrendeling met kantelbeveiliging.	500 x 700 x 585	MA3T507058B0V	
Stapelbakken Corbac (type C3 is aanbevolen voor het legbord)			webshop
Stapelbakken Modulbox (aanbevolen diepte 600 mm)			webshop
Stapelbakken Normeurop (aanbevolen dieptes 600 & 800 mm)			webshop
Schuifstop voor bakken (op het supplementair legbord vast te schroeven)	1200 x 31 x 54 1500 x 31 x 54 1800 x 31 x 54	MEAR120B4 MEAR150B4 MEAR180B4 ASITU22B4	
Steun voor vakverdeelschot 22 mm (2 steunen nodig per vakverdeelschot, prijs per stuk)			
Vakverdeelschot 22 mm			op aanvraag

Opgepast : voor de montage van een ladenkastje of een kast met deurtje is een extra legbord noodzakelijk. Dit dient U apart bij te bestellen.



Werkbank 165/70 met extra legbord



Werkbank 165/70 met extra legbord en ladenblok 4 lades



Werkbank 165/70 met extra legbord en kast met deur + 2 legbordjes



Werkbank 165/70 met extra legbord, ladenblok en kast met deur + 2 legbordjes



Steun voor vakverdeelschotten



Corbac stapelbakken



Modulbox stapelbakken



# REDISAN® • VATENOPSLAG



beginrek 3000 x 800 (6x200 liter) + afdakje + 1 oliekanhouder (optie)



beginrek 2500 x 800 (6x200 liter) + 2 aanbouwrekken 1750 x 800 (4x200 liter) + 1 oliekanhouder (optie)



**Voor de meest up to date prijs : raadpleeg ons !**



**TIP REDIRACK**  
RediSpan® biedt eveneens een perfecte oplossing voor de stockage van autobanden. Raadpleeg ons !

## VATENREKKEN

De meest economische en milieuvriendelijke manier om Uw vaten met oliën of chemische producten op te slaan. Gebaseerd op het RediSpan® systeem kunnen deze rekken gebruikt worden voor het stapelen van zowel 50 als 200 liter vaten. In een handomdraai zelf gemonteerd ! Elke module is voorzien van een gegalvaniseerde opvangbak (1400x1150x250 mm) van 240 liter teneinde het milieu niet te belasten bij eventuele lekkages, en tevens de nodige statische vatensteunen.

Mogelijke opties : wentelbare vatensteunen, expansiebouten, afdakjes en oliekanhouders.

Draagvermogen ladder : 4 ton. Maximale belasting per liggerpaar (koker 70x30, lengte 1500 mm) : 1000 kg vloeiend gespreid (maximale doorbuiging 1/250e). Verstelbaarheid liggers : om de 50 mm. Kleur : blauw RAL 5010 (schoring ladder sendzimir).

OPSLAGCAPACITEIT (liters)	H x D (mm)	AANTAL NIVEAUS	AFDAKJE j/n L x D (mm)	MODULE	LENGTE (mm)	CODE	€
6 x 200	2500 x 800	3	nee	-	beginrek	1600	MF2508620D4
6 x 200	2500 x 800	3	nee	-	aanbouwrek	1550	MF2508620S4
9 x 50	2500 x 800	3	nee	-	beginrek	1600	MF250895D4
9 x 50	2500 x 800	3	nee	-	aanbouwrek	1550	MF250895S4
4 x 200	1750 x 800	2	nee	-	beginrek	1600	MF1708420D4
4 x 200	1750 x 800	2	nee	-	aanbouwrek	1550	MF1708420S4
6 x 50	1750 x 800	2	nee	-	beginrek	1600	MF170865D4
6 x 50	1750 x 800	2	nee	-	aanbouwrek	1550	MF170865S4
6 x 200	3000 x 800	3	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA3008620D4
6 x 200	3000 x 800	3	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA3008620S4
9 x 50	3000 x 800	3	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA300895D4
9 x 50	3000 x 800	3	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA300895S4
4 x 200	2500 x 800	2	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA2508620D4
4 x 200	2500 x 800	2	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA2508620S4
6 x 50	2500 x 800	2	ja	1700 x 1200	beginrek	1600	MFA250895D4
6 x 50	2500 x 800	2	ja	1600 x 1200	aanbouwrek	1550	MFA250895S4




TOEBEHOREN	AFMETINGEN (mm)	CODE	€
Afdakje per module			
• beginmodule (ladderhoogte 3000 i.p.v. 2500 mm of 2500 i.p.v. 1750 mm vereist)	1700 x 1200	MTRT16124	
• aanbouwmodule (ladderhoogte 3000 i.p.v. 2500 mm of 2500 i.p.v. 1750 mm vereist)	1600 x 1200	MTRT15124	
Vatensteun vast (statisch) voor vaten 200 liter	Ø 600	MSFC20080B4	
Vatensteun vast (statisch) voor vaten 50 liter		MSFC5080B4	
Vatensteun wentelbaar voor vaten 200 liter	Ø 600	MSFCM20080B9	
Oliekanhouder		MSJCV4	
Opvangbak 240 liter	1400 x 1150 x 250 (150)	MBAC14112Y6	
Expansiebout voor beton	Ø 10 (boor Ø 10)	JEXP101000	
Expansiebout voor asfalt	Ø 10 (boor Ø 12)	JEXPC101304	

**Een hogere installatie of bredere vakken ? Een gegalvaniseerde versie voor buiten gebruik ? Wij kunnen U vatenrekken leveren op basis van het REDIRACK paletrekken gamma. Vraag een gratis offerte.**







## UW KLEURKEUZE

Standaardkleur voor dit product :

Gentiaan blauw ral 5010   
 (schoring ladders & kleine onderdelen : sendzimir)

Andere standaardkleuren zonder meerprijs  
 (leveringstermijn +/- 4 weken) :

Ivoor (crème) ral 1013   
 Zink geel ral 1018   
 Oranje-rood ral 2002   
 Lichtgrijs ral 7035   
 (schoring ladders & kleine onderdelen altijd sendzimir)

Andere ral kleuren mits supplement

(leveringstermijn +/- 6 weken).

(schoring ladders & kleine onderdelen altijd sendzimir)

## ANDERE REDIRACK® PRODUCTEN



**RediRack**

Paletrekken



**RediBuild**

Overdekte opslag




**RediDrive**

Drive-in & drive-through



**RediRoll**

Dynamische opslag



**RediDeck**

Platforms




**RediTab**

Legbordstellingen



**RediCant**

Draagarmstellingen



**RediCable**

Bobijnrekken



**STORAGE SYSTEMS FOR LIFE**

[www.redirack.eu](http://www.redirack.eu)

### REDIRACK VLAANDEREN

#### ANTWERPEN (Kiel)

Boomssteenweg, 492

B-2020 Antwerpen

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ [sales@cornix.eu](mailto:sales@cornix.eu)

### REDIRACK NEDERLAND

#### DOETINCHEM (geen showroom)

Kruidenlaan 7

NL-7006 TD Doetinchem

☎ ++/32/(0)3/240 11 30

☎ ++/32/(0)3/825 30 90

✉ [sales.nl@cornix.eu](mailto:sales.nl@cornix.eu)

### REDIRACK WALLONIE

#### NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/411 241

☎ ++/32/(0)67/411 249

✉ [sales@cornix.be](mailto:sales@cornix.be)

### REDIRACK EXPORT SALES

#### NIVELLES

Rue de la Recherche 6A, Z.I. 1 Nivelles Sud

B-1400 Nivelles

☎ ++/32/(0)67/894 225

☎ ++/32/(0)67/894 220

✉ [export@cornix.eu](mailto:export@cornix.eu)